

# PrepPDF

## Pass Your Next Certification Exam Fast!

Everything you need to prepare, learn & pass your certification exam easily.

365 days free updates. First attempt guaranteed success.

Choose the version that fits your needs	PDF Version	Desktop Test Engine	Online Test Engine
Latest and Up-to-Date exam dumps with real exam questions answers.	✓	✓	✓
Get 12-Months free updates without any extra charges.	✓	✓	✓
Experience same exam environment before appearing in the certification exam.	✗	✓	✓
100% exam passing guarantee in the first attempt.	✓	✓	✓
20% discount on more than one license and 30% discount on 5+ license purchases.	✗	✓	✓
100% secure purchase on SSL.	✓	✓	✓
Completely private purchase without sharing your personal info with anyone.	✓	✓	✓

<http://www.preppdf.com>

Reasonable study tool and effective study materials - PrepPDF

**Exam** : **C-TADM51-731 日本語 (JPN)**

**Title** : SAP Certified Technology  
Associate - System  
Administration (Oracle DB)  
with SAP NetWeaver 7.31

**Vendor** : SAP

**Version** : DEMO

NO.1 どのように非同期更新はタイプアップデート V1 または V2 アップデートのプロセスを動作するように割り当てられた SAP トランザクションを要求しますか。注意: (2 つを選んでください。)

- A. V2 更新ワークプロセスが設定されていない場合、V1 ワークプロセスはすべての更新要求を処理します。
- B. V2 更新プロセスが設定されている場合、V2 更新要求は使用可能な V2 更新ワークプロセスのみで処理されます。
- C. V1 と V2 の更新要求の処理の優先順位はパラメータ `rdisp/ wp_no_vb` と `rdisp/ wp_no_vb2` の対応する値によって決定されます。
- D. すべての更新要求はラウンドロビン方式で V1 と V2 ワークプロセスに割り当てられています。

**Answer: A,B**

NO.2 顧客が IT インフラストラクチャライブラリ (ITIL) 規格に基づいて変更管理プロセスを実装したいと考えています。

次のどれは実装のために使用することをお勧めしますか。

- A. ABAP AS に基づく SAP システムの移送ワークフロー?プロセスを実装します。
- B. SAP Solution Manager で変更依頼管理を実装します。
- C. SAP Solution Manager でメンテナンスオプティマイザを実装します。
- D. ABAP AS と Java などに基づく SAP システムの強化された変更および移送システムを実装します。

**Answer: B**

NO.3 移送依頼のインポートを開始しました。DDIC インポート (DD のインポート) 相が非常に長い時間がかかるようです。


インポートがまだ実行されているかどうかを確認するために何をすることができますか。

- A. トランザクションデータブラウザ (SE16) では、テーブル E070 には内容がないことを確認します。
- B. オペレーティング?システム?レベルでは、R3trans プロセスがまだ実行されていることを確認します。
- C. 取引プロセスの概要 (SM50) では、ダイアログがステータスに動作しているタイプの少なくとも 1 つの作業工程をチェックします。
- D. トランザクション単純なジョブの選択 (SM37) では、ジョブ RDDIMPDP がまだ実行されていることを確認します。

**Answer: B**

NO.4 トランザクション交通管理システム (STMS) を実行し、移送ドメインの SAP システムのインポートキューに切り替えます。ここでは、すべてのインポートボタンが欠落している要求していることを見つけるが、インポート要求ボタンが利用可能 (添付のスクリーンショットを参照してください) です。

この現象の最も可能性の高い理由は何ですか。



- A. PSM システムの輸送計画は単一トランスポートに設定されています。
- B. PSM システムを指す統合経路はありません。
- C. PSM は仮想システムです。
- D. このシステムにインポートされるのを待っている移送依頼はありません。

**Answer: A**

NO.5 どのパフォーマンスの最適化タスクは DBACOCKPIT に自動テーブルメンテナンス (ATM) を構成することによって行うことができますか。(2つを選んでください。)

- A. しきい値に基づいてテーブルをアーカイブします。
- B. 完全なオンライン再編成表の「REORG は REBUILD」を実行します。
- C. ローの転送を使用して表を再編成します。
- D. 索引統計を更新します。

**Answer: C,D**

NO.6 Java7.10 またはそれ以上の AS に基づく SAP システムの新しいユーザーに権限を提供したいです。

どのようにして、ユーザマネジメントエンジン (UME) でこれを行うことができますか。(2つを選んでください。)

- A. ロールにいくつかのアクションを追加し、その後、ユーザーにこの役割を割り当てます。
- B. 直接ユーザーにいくつかのアクションを追加します。
- C. グループにいくつかのアクションを追加し、ユーザーにこのグループを割り当てます。
- D. ロールにいくつかのアクションを追加し、グループにこの役割を割り当て、その後、ユーザーにこのグループを割り当てます。

**Answer: A,D**

NO.7 あなたの顧客は AS ABAP 複数の子システムへの接続に集中ユーザ管理 (CUA) を構成しています。1つの子システムにおけるユーザマスターレコード内の属性「携帯電話番号」の変更は他の関連する子システムに転送する必要があります。

この要件を満たすために使用しないトランザクション SCUM (中央ユーザ管理) を介して電

界分布のパラメータ内の属性「携帯電話番号」の設定はどれですか。

- A. グローバル
- B. 再配布
- C. どこでも
- D. ローカル

**Answer: B**

NO.8 Oracle データベースのアラート?ログを分析し、「表領域を拡張することができません」というエラーメッセージを発見します。

この問題を解決するために何ができますか。(3つを選んでください。)

- A. 少なくとも1つの表領域のデータファイルを「自動拡張」(AUTOEXTEND ON)に設定します。
- B. 新しいデータファイルを追加します。
- C. より多くの空き領域を持つ別の表領域にデータファイルを割り当てます。
- D. 固定サイズで表領域のデータファイルを拡大します。
- E. 新しい表領域を作成します。

**Answer: A,B,D**

NO.9 次のどの活動は JControl によって実行されていますか。(3つを選んでください。)

- A. AS ABAP+ Java (デュアルスタック) システムでは: ABAP ディスパッチャを起動します。
- B. JLaunch プロセスなどの1つまたは複数のサーバー?プロセスを開始します。
- C. バイナリを同期します。
- D. Java メッセージサービスを開始します。
- E. セントラルサービスインスタンスに接続します。

**Answer: B,C,E**

NO.10 AS ABAP ベースの SAP システムを実行しています。トランザクション RZ11 で動的に切り替え可能なプロファイルパラメータを(プロファイルパラメータを維持する)変更されました。これらの設定はすぐに有効になります。新しい設定がまだあなたのシステムの次の再起動後に有効であることを確認します。

どのようにこの要件を満たしていますか。

- A. これ以上の手順はこのシナリオでは必要ありません。
- B. トランザクション RSPFAR (ディスプレイプロファイルパラメータ)で同じプロファイルパラメータを維持します。
- C. チェックボックスをトランザクション RZ11 で「プロファイルのアクティブ化」にします。
- D. トランザクション RZ10 (プロファイルの編集)で同じプロファイルパラメータを維持し、変更を有効にします。

**Answer: D**

NO.11 Oracle データベース?インスタンスが MOUNT モードで実行されています。


どのタスクはデータベース管理者が実行することができますか。(2つを選んでください。)

- A. メディア?リカバリを実行します。
- B. Oracle の DBA\_\*ビューを TABLESPACE システムにアクセスします。
- C. 不足している制御ファイルを再作成します。

D. データベースの ARCHIVELOG モードを変更します。

**Answer:** A,D

NO.12 あなたは AS ABAP ベースシステムの 3 つのシステムランドスケープを実行しています。現在、クライアント 000 に移送管理システム (TMS) を使用して、トランスポートドメインを設定します。



どの構成手順は接続ダイアログボックスで「保存」を押した後に自動的に実行されていますか。(3 つを選んでください。)

- A. 輸送ルートが作成されます。
- B. 移送ディレクトリが作成されます。
- C. ユーザー「TMSADM」はクライアント 000 で作成されます。
- D. 移送ドメイン制御データはファイル DOMAIN.CFG に書き込まれます。
- E. RFC 宛先が作成されます。

**Answer:** C,D,E

NO.13 Windows のフロントは WAN (ワイドエリアネットワーク) 接続を使用して SAP システムに終了するためには、SAP GUI を接続します。

次のどれはネットワーク帯域幅に関する検討する必要がありますか。(3 つを選んでください。)

- A. データ量はデータベースからアプリケーションサーバーに転送します。
- B. 「非 SAP 関連」トラフィックの量 (例えば、オフィス文書) は同じ接続を使用しています。
- C. SAP の高度なオンラインデータ圧縮技術 (SAP ODCT) を使用して、ネットワークの負荷を最小限に抑えます。
- D. ダイアログステップの数はこのラインを使用して処理されています。
- E. リモート接続のための「低速接続」インジケータを有効化にします。

**Answer:** B,D,E

NO.14 AS Java 用のロードバランシングについては、SAP Web ディスパッチャを使用しながら、次のどのステートメントが正しいですか。(2 つを選んでください。)

- A. Visual Administrator が AS Java 用のログオングループを定義するために使用することができ、それらは SAP Web ディスパッチャによって検討されています。

- B. トランザクション SMLG 内には、AS Java で負荷分散のためだけでなく、AS ABAP のために考えられています。
- C. AS Java インスタンスのディスパッチャはローカル AS Java インスタンスのサーバー?プロセス間で負荷を分散します。
- D. SAP Web ディスパッチャは Java ベースの SAP システム AS1 の異なる Java インスタンス間で負荷を分散します。

**Answer: C,D**

NO.15 どのステートメントは AS ABAP ベースの SAP システムのユーザー管理について正しいですか。(2つを選んでください。)

- A. タイプ「ダイアログ」のユーザはバックグラウンド処理のために使用することができません。
- B. パスワードを忘れた場合、新しいパスワードを要求しているシステム管理者に通知するために、ログオン画面で「ユーザー ->新しいパスワード」メニューパスを使用することができます。
- C. ユーザータイプ「システム」を持つユーザーは SAP GUI を使用してシステムにログオンすることはできません。
- D. SAP はユーザマスタデータへの役割の割り当てを經由して権限プロファイルを割り当てることをお勧めします。

**Answer: C,D**